

# Mechanisch



Kaliber	50
Größe	51/4x 8 3/4
Steine	15
Baujahr	von 1918 bis
Anmerkung	Fremdkonstruktion



Kaliber	84
Größe	8 3/4
Steine	15/16/17 kl. Sek.
Baujahr	von 1918 bis 1934
Anmerkung	Fremdkonstruktion



Kaliber	102
Größe	10 1/2
Steine	15/16
Baujahr	von 1918 bis 1934
Anmerkung	kl. Sek. (Abb) / SCI



Kaliber	812
Größe	8 3/4 x 12
Steine	15kl. Sek.
Baujahr	von 1927 bis 1934
Anmerkung	Fremdkonstruktion



Kaliber	2025
Größe	8 3/4 x 12
Steine	7/15 kl. Sek.
Baujahr	von 1928 bis 1940
Anmerkung	Wippenaufzug erstes selbst konstruiertes Uhrwerk



Kaliber	55 55neu
Größe	5 1/4 x 8 1/2
Steine	15/16/17
Baujahr	von 1934 bis 1953
Anmerkung	lange Klingsfeder



Kaliber	2030
Größe	8 3/4 x 12
Steine	15
Baujahr	von 1940 bis 1953
Anmerkung	kl. Sek. (Abb.) / SCI / Wippenaufzug



Kaliber	103
Größe	10 1/2
Steine	15/16/17
Baujahr	von 1941 bis 1952
Anmerkung	kl. Sek. ( SCI (Abb.))



Kaliber	934
Größe	9 3/4
Steine	7/15/21
Baujahr	von 1946 bis 1958
Anmerkung	kl. Sek./ SCI Wippenaufzug



Kaliber	734	735 (Abb.)
Größe	7 3/4	7 3/4
Steine	15	17
Baujahr	von 1950 bis 1958	
Anmerkung	SCD selten	



Kaliber	711      711neu
Größe	7 3/4 x 11
Steine	15 kl. Sek.
Baujahr	von 1950 bis 1953
Anmerkung	kl. Sek. lange Klinglefeder




Kaliber	103SA
Größe	13
Steine	15/ 21/ 22/ 23 kl. Sek.
Baujahr	von 1951 bis 1962
Anmerkung	Autom. „Bimag“



Kaliber	104
Größe	10 1/2
Steine	17 SCD
Baujahr	von 1952 bis 1962
Anmerkung	auch mit Datum



Kaliber	111      111A
Größe	11 1/2
Steine	17      22
Baujahr	von 1953 bis 1956
Anmerkung	Autom.



Kaliber	49
Größe	5 x 6 3/4
Steine	17
Baujahr	von 1953 bis 1958
Anmerkung	kleinstes Biforawerk



Kaliber	85
Größe	8 3/4
Steine	17
Baujahr	von 1953 bis 1958
Anmerkung	kl. Sek./SCI



Kaliber	103/112
Größe	11 1/2
Steine	26
Baujahr	von 1951 bis 1956
Anmerkung	Autom./kl.S.



Kaliber	104/112
Größe	11 1/2
Steine	26
Baujahr	von 1954 bis 1956
Anmerkung	Autom./SCD



Kaliber	107
Größe	10 1/2
Steine	17 SCD
Baujahr	von 1955 bis 1958
Anmerkung	auch mit Datum



Kaliber	113
Größe	11 1/2
Steine	17/ 21 SCD
Baujahr	von 1955 bis 1962
Anmerkung	auch mit Datum, Wippenaufzug



Kaliber	120	120 Unima
Größe	12 1/2	
Steine	17/ 18	
Baujahr	von 1955 bis 1968	
Anmerkung	kl. Sek./ (Abb.)/ SCI	



Kaliber	68	
Größe	6 3/4 x 8	
Steine	16	
Baujahr	von 1957 bis 1967	
Anmerkung	Wippenaufzug, auch mit Datum	



Kaliber	81	
Größe	8 3/4	
Steine	17 SCD	
Baujahr	von 1958 bis 1962	
Anmerkung	Wippenaufzug	



Kaliber	70	
Größe	71/4	
Steine	16/17	
Baujahr	von 1958 bis 1962	
Anmerkung		



Kaliber	70A	
Größe	7 1/4	
Steine	24	
Baujahr	von 1958 bis 1962	
Anmerkung	Autom.	



Kaliber	114
Größe	12
Steine	21 SCD
Baujahr	von 1958 bis 1965
Anmerkung	Autom., auch mit Datum



Kaliber	91	91/1
Größe	9 3/4	
Steine	15/17	17
Baujahr	von 1962 bis 1980	
Anmerkung	SCI / kl. Sek.	gr. Federhaus



Kaliber	910	910/1
Größe	11 1/2	
Steine	17	
Baujahr	von 1962 bis 1980	
Anmerkung	Datum/SCI	Datum/gr. Federh.



Kaliber	910A	910/1A
Größe	11 1/2	
Steine	23 SCL	
Baujahr	von 1964 bis 1980	
Anmerkung	Dat./Autom.	Dat./Autom./ gr. Federh.



Kaliber	51
Größe	5 1/2 x 6 3/4
Steine	16/17
Baujahr	von 1964 bis 1966
Anmerkung	



Kaliber	130
Größe	13
Steine	17 SCD
Baujahr	von 1964 bis 1975
Anmerkung	auch mit Datum



Kaliber	52 + 52/1	52/2
Größe	5 1/2 x 6 3/4	
Steine	17	
Baujahr	von 1968 bis 1974	
Anmerkung	21.600 HS	geändertes Federhaus



Kaliber	115
Größe	11 1/2
Steine	17
Baujahr	von 1967 bis 1980
Anmerkung	auch mit Datum



Kaliber	69	691
Größe	6 3/4 x 8	
Steine	17	
Baujahr	von 1968 bis 1980	
Anmerkung	auch mit Datum	



Kaliber	116	1160	1160/1
Größe	11 1/2		
Steine	24		
Baujahr	von 1971 bis 1980		
Anmerkung	Autom. 21.600HS	Autom./ Datum	Autom./CLD

# elektronische Werke



Kaliber	B10
Größe	8 1/4
Steine	
Baujahr	1973
Anmerkung	Zentralsek. CLD



Kaliber	B11
Größe	13
Steine	
Baujahr	1973
Anmerkung	Zentralsek. CLD

# Quarzwerke



Kaliber	B12
Größe	13
Steine	
Baujahr	1974
Anmerkung	CLD



Kaliber	B20
Größe	9
Steine	
Baujahr	1974
Anmerkung	Damenuhrw. C'LD



Kaliber	B14
Größe	13
Steine	
Baujahr	1979
Anmerkung	



Kaliber	B21
Größe	8 1/4
Steine	
Baujahr	1979
Anmerkung	Damenuhrw.



Kaliber	B15
Größe	10 1/2
Steine	
Baujahr	1980
Anmerkung	flache Quarzkaliber mit und ohne Datum



Kaliber	B16
Größe	11 1/2
Steine	
Baujahr	1980
Anmerkung	flache Quarzkaliber mit und ohne Datum



Kaliber	B17 + B18	B19
Bauhöhe	2,6mm	Größe 9
Steine		
Baujahr	1980	
Anmerkung	Flat-Line	

Baujahr: cirka

Größe: in Linien

CLD = Datum und Wochentag

HS = Frequenz (Halbschwingungen)

SCD = Direkte Zentralsekunde

SCI = Indirekte Zentralsekunde